

Maxi Disinfection Wipes AF

20x20 CM

- en** Surface Disinfectant Wipes alcohol-free
- nl** Alcoholvervrije oppervlakkenreinigings- en desinfectiedoekjes
- fr** Lingettes de désinfection de surfaces sans alcool
- de** Alkoholfreie Flächenreinigungs- und Desinfektionstücher
- pl** Środek dezynfekcujący do odkładania powierzchni bez zawartości alkoholu
- da** Alkoholfri overfladedesinfektionsserviet
- sv** Våtservetter med alkoholfritt ytdesinfektionsmedel
- no** Alkoholfri serviett til desinfeksjon av overflater
- fi** Alkoholiton pintojen desinfointipyhyhe

0 %
Alcohol



200 pieces

MD Specially formulated for use in the medical and dental environment. Contains detergent. For the surface disinfection of medical devices, including but not limited to, dental chairs, examination lights and patient transport. Not intended for use on medical and dental instruments.

BPR For the disinfection of surfaces. Contains detergent. Use biocides safely and sustainably.

This product should be used in accordance with the product label. PT2
Formulation type: AL.

Directions for use: 1. Remove cap of dispenser tub, 2. Cut open air tight plastic pouch across the top of the pouch, 3. Feed the centre wipe through the hole in the cap and replace, 4. Pull wipe at a 45° angle. Using sufficient wipes for each application wipe the clean surfaces to be disinfected so that they are completely moistened and let the disinfectant take action over 60 seconds. Allow surface moisture to dry or wipe with clean tissue. For professional use only.

Efficacy (60 secs): Bactericidal. Yeastcidal. Virucidal activity against enveloped viruses: Vaccinia virus, Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C virus (HCV), Hepatitis Delta virus, HIV, Influenza virus, Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), Rubella, Rabies, Measles, Poxviridae.

Tested to Standards: EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13624.

Composition: Contains Aqua, Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC/BKC (C12-16)) (68424-85-1) 0.48% w/w (4.8g/kg), Didecyldimethylammonium Chloride (7173-51-5) 0.22% w/w (2.2g/kg), Perfumes.

Warning. H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects. **First aid procedures.** P301+P310: IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. The wearing of protective gloves is recommended. UK number for poison advice: 111. Poisons Information Ireland: For information or to report a poisoning incident contact The National Poisons Information Centre (01 8092166). **Storage.** P403+P233: Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. P235: Keep cool.

Contraindications. Incompatible materials: mild steel, aluminium, copper.

Disposal. Dispose of contents/container in accordance with local regulations. P273: Avoid release to the environment. Do not discharge liquid into drains or rivers. Do not flush. Non maceratable.


Any serious incident related to this medical device must be reported to the manufacturer and the competent authorities.

Maxi Disinfection Wipes AF 20x20 CM

REF 82 90 90

Use by: Add expiry date
from refill bag

Tub refilled x
(replace tub after 6 refills)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6



LOT
 see refill bag

Polo MB Oisterwijk BV
Laarakerweg 5
5061 JR Oisterwijk, The Netherlands

Topdental (Products) Ltd
12 Ryefield Way, Silsden
W. Yorks, BD20 0EF England, UK

Authorisation holder:

EC	REP	DIRECTA AB P.O. Box 723, Firnvids väg 8 SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden
-----------	------------	--------------------------------------------------------------------------------

CE **MD** **BPR**
1639

UFI: 2520-0057-K00H-5Q24

nl Alcoholvervrij oppervlakken reinigings- en desinfectiedoekjes



Speciale formule voor gebruik in medische en tandheelkundige omgevingen. Bevat reinigingsmiddel. Voor oppervlakte desinfectie van medische hulpmiddelen, waaronder, maar niet beperkt tot: tandartsstoelen, operatielampen en patiëntenvervoer. Niet bedoeld voor gebruik op medische en tandheelkundige instrumenten.



Voor het desinfecteren van oppervlakken. Bevat reinigingsmiddel. Biociden op een veilige en duurzame manier. Dit product moet in overeenstemming met het productetiket worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzing: 1. Verwijder de dop van het doseerreservoir. 2. Snij de luchtdichte plastic zak open aan de bovenkant van de zak. 3. Steek het centrale doekje door het gat in de dop ter vervanging. 4. Trek het doekje in een hoek van 45°. Gebruik voor elke toepassing voldoende doekjes om de te ontsmitten schone oppervlakken af te vegen, zodat deze volledig zijn bevochtigd en laat het ontsmettingsmiddel gedurende 60 seconden inwerken. Laat de spray verdampen of wrijf droog met een schone tissue. Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Werkingspectrum (60 sec): Bactericide, gisten, Omhulde virussen omvatten: Vaccinia virus, Hepatitis B virus, Hepatitis C virus, Hepatitis-Delta virus, HIV, Influenza Virus, Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), rödehond, hondsolheid, mazelen, Poxviridae.

Getest volgens de normen: EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13624.

Samenvatting: Bevat Water, alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride (ADBAC/BKC (C12-16) (68424-85-1) 0,48 % gewichtsverhouding (4,8 g/kg), didecyldimethylammoniumchloride (7173-51-5) 0,22% gewichtsverhouding (2,2 g/kg), geurstoffen.

Waarschuwing: H412: Schadelijk voor het leefmilieu in het water met langdurige werking.

Erstehilfemaatregelen: P301+P310: NA INSLIKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Het dragen van beschermende handschoenen is aan te bevelen. **Opslag:** P403+P233: Bewaren in een goed geventileerde ruimte. In goed gesloten verpakking bewaren. P235: Koel bewaren. **Contra-indicaties:** Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Zacht staal, Aluminium, Koper. **Instructions voor verwijdering:** Voer de inhoud/het reservoir af overeenkomstig de lokale voorschriften. P273: Voorzichtig losen in het milieu. Product niet in riolering of oppervlaktewater lozen. Niet doorspoelen. Niet macrerenbaar.

Elk ernstig voorval in verband met dit medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteiten.

fr Lingettes de désinfection de surfaces sans alcool



Spécialement formulé pour un usage médical et dentaire. Contient un détergent. Pour la désinfection en surface des dispositifs médicaux, notamment des fauteuils dentaires, des lampes d'examen ainsi que pour les moyens de transport des patients. Non destiné à une utilisation sur les instruments médicaux et dentaires.



Pour la désinfection de surfaces. Contient un détergent. Utiliser les biocides avec précaution et de façon durable. Le présent produit doit être utilisé conformément à l'étiquette.

Mode d'emploi: 1. Retirer le couvercle de la boîte distributrice. 2. Découper la partie supérieure du sachet en plastique hermétique. 3. Faire passer la lingette qui se trouve au centre à travers l'ouverture dans le couvercle et remettre ce dernier en place. 4. Tirer la lingette à un angle de 45°. Utiliser suffisamment de lingettes pour chaque surface propre à désinfecter de manière à l'humidifier entièrement, puis laisser le désinfectant agir pendant 60 secondes. Laisser l'humidité superficielle s'évaporer ou sécher avec une serviette propre. Pour un usage professionnel exclusivement.

Spectre effectif (60 sec): Bactéricide, Levuricide, Les virus enveloppés comprennent : Virus de la vaccine, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite Delta, VIH, le virus de la grippe, Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), Rubéole, Rage, Rougette, Poxviridae.

Testé aux normes: EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13624.

Composition: Contient de Eau, chlorure d'alkyl (C12-C16) diméthylbenzyl ammonium (ADBAC/BKC [C12-16] (68424-85-1) 0,48 % p/p (4,8 g/kg), chlorure de didécyldiméthylammonium (7173-51-5) 0,22 % p/p (2,2 g/kg), parfums.

Attention: H412:Noci pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **Premiers secours:** P301+P310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTOPOISON/ un médecin. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Le port de gants de protection est recommandé. Belguim poison centre no. 070 245 245. **Stockage:** P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P235: Tenir au frais. **Contra-indications:** Matières incompatibles: Acier doux, aluminium, Cuivre. **Procédures d'élimination.** Éliminer le contenu/conteneur conformément aux réglementations locales. P273: Éviter le rejet dans l'environnement. Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières. Ne pas jeter dans les toilettes. Non macrable.

Tout incident grave lié à ce dispositif médical doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

de Alkoholfreie Flächenreinigungs- und Desinfektionstücher



Speziell für den Einsatz im medizinischen und zahnmedizinischen Bereich entwickelt. Enthält ein Detergens. Für die Oberflächeninfektion von Medizinprodukten, insbesondere von zahnärztlichen Behandlungsstühlen, Untersuchungsliegen und Patiententransportvorrichtungen. Nicht für den Einsatz bei medizinischen und zahnmedizinischen Instrumenten bestimmt.



Zur Desinfektion von Oberflächen. Enthält ein Detergens. Biozidprodukte vorsichtig und nachhaltig verwenden. Dieses Produkt ist gemäß der Produkt kennzeichnung zu verwenden.

Anwendung: 1. Nehmen Sie den Deckel von der Spenderdose ab; 2. Schneiden Sie den luftdichten Kunststoffbeutel entlang der oberen Kante des Beutels auf; 3. Führen Sie das in der Mitte befindliche Wischtuch durch das Loch im Deckel und setzen Sie ihn wieder auf die Dose; 4. ziehen Sie das Wischtuch in einem Winkel von 45° heraus. Für jede Anwendung ausreichend Tücher verwenden und die zu desinfizierenden, gereinigten Oberflächen so abwischen, dass sie vollständig befeuchtet sind. Desinfektionsmittel 60 Sekunden einwirken lassen sodass die Oberflächenfeuchtigkeit verdunsten kann. Nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Wirkungsspektrum (60 Sek.): Bakterizide, Levurizide, Umhüllte Viren: Vaccinavirus, Hepatitis-B-Virus, Hepatitis-C-Virus, Hepatitis-Delta-Virus, HIV, Influenza-Virus, Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), Röteln, Tollwut, Measles, Poxviridae.

Geprüft gemäß: EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13624.

Zusammensetzung: Enthält Wasser, Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16) (68424-85-1) 0,48 Gew.-% (4,8 g/kg) Didecyldimethylammoniumchlorid (7173-51-5) 0,22 Gew.-% (2,2 g/kg), Parfüm.

Achtung: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** P301+P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIT-INFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P305+P351+P338: Bei KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen. **Lagerung:** P403+P233: Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P235: Kühl halten. **Kontraindikationen:** Unverträgliche Materialien: Baustahl, Aluminium, Kupfer. **Entsorgungsverfahren:** Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer ableiten. Nicht in der Toilette entsorgen. Nicht aufbrennen.

Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt ist dem Hersteller und den zuständigen Behörden unverzüglich zu melden.

pl Środek dezynfekujący do odkazyania powierzchni bez zawartości alkoholu



Specjalna formula do stosowania w śródmiejskim i stomatologicznym. Zawiera detergent. Do dezynfekcji powierzchni urządzeń medycznych, w tym m.in. foteli dentystycznych, lamp do badania i wyposażenia do transportu pacjentów. Nie stosować do narzędzi medycznych i stomatologicznych.



Do dezynfekcji powierzchni. Zawiera detergent. Produktów biobiotycznych należy używać w sposób bezpieczny i zrównoważony. Niniejszy produkt należy stosować zgodnie z etykietą produktu.

Sposób użycia: 1. Zdjąć pokrywkę z zasobnika. 2. Przećiągnąć szczelny worek plastikowy wzdłuż górnej krawędzi. 3. Przeprawdzić górną chusteczkę przez otwór w pokrywie i ponownie założyć pokrywkę. 4. Wyciągnąć chusteczkę pod kątem 45°. Wytrącić czyste powierzchnie, które mają być dezynfektywane, chusteczkami w ilości odpowiedniej do danego zastosowania, tak aby były całkowicie zwilżone, i pozostać środkiem dezynfekcyjnym na 60 sekund. Pozwolić, aby dezynfektant wyparował lub wytrącić czystą chusteczkę. Tylko do użytku profesjonalnego.

Spektrum działania (60 sek.): bakteriobójcze. Drożdżakobójcze. Wirusy osłonkowe: Wirus krowianki, wirus dell'epatite B, wirus dell'epatite C, HIV, wirus dell'influenza, wirus dell'epatite Delta, Coronavirus, Filoviridae (Ebola), Rubella wirus, wirus del morbillo, Herpes wirus, Flavivirus, wirus della rabbii, Poxviridae.

Przебadano zgodnie z normami: EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13624.

Skład: Zawiera Wodę, chlorek alkilo(C12-16)dimetylbenzylammonium (ADBAC/BKC (C12-16) (68424-85-1) 0,48 % w/w (4,8 g/kg), chlorek didecyldimetylamoniowy (7173-51-5) 0,22 % w/w (2,2 g/kg), substancje zapachowe.

Uwaga: H412: Działanie szkodliwe na organizmy wodne, wywołując długotrwały skutek. **Procedury pierwszej pomocy:** P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUCI/lekarkiem. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać oczą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są one łatwo usunięte. Nadal płukać. Stosować ręczniki chemiczne. **Magazynowanie:** P403+P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P235: Przechowywać w chłodnym miejscu. **Przeciwwskazania:** Materiały niezgodne: Miękkie stiel. Glin. Miedź. **Postępowanie z odpadami:** Zawartość/pejnomiki utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. P273: Uniaka uwolnienia do środowiska. Nie wylewać do kanalizacji lub do rzeki. Nie spuszczać w toalecie. Nie nadaje się do macerowania.

Wszelkie poważne przypadki związane z tym wyrobem medycznym należy zgłaszać producentowi i właściwym władzom.

da Alkoholfri overfladedesinfektionserviet



Specialformuleret til brug i det medicinske og dentale miljø. Indholder rengøringsmiddel. Til desinfektion af overflader på medicinsk udstyr, herunder, men ikke begrænset til, tandlægestole, undersøgelseslys og patienttransport. Ikke beregnet til brug på medicinske og dentale instrumenter.



Til desinfektion af overflader. Indholder rengøringsmiddel. Anvend biocider med omhu og bæredygtigt.
Dette produkt skal anvendes i overensstemmelse med produktskiltet.

Brugsanvisning: 1. Tag hætten af beholderen. 2. Klip den øverste del af den lufttætte plastpose. 3. For servietten gennem hullet i hætten og sæt hætten på igen. 4. Træk servietten ud i en 45 graders vinkel. Brug et tilstrekkeligt antal servietter til hver anvendelse for at rengøre overflader, der skal desinficeres, så de er helt fuktige, og lad desinfektionsmidlet virke i mindst 60 sekunder. Lad overfladen luftørre eller aftør med ren klud/ serviet. Kun til professionel brug.

Effektivt spektrum (60 sek.): Bakteriedræbende, Yeasticid. Kapekkledte vira at omfattede: Vaccinia-virus, Hepatitis B virus (HBV), hepatitis C-virus (HCV), Hepatitis Delta virus, human immunodefekt virus (HIV), influensavirus, Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (som omfatter ebola), røde hunde, Rabies, Mæslinger, Poxviroide.

Testet til: EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13624.

Sammensætning: Indholder Vand, alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16) (68424 85 1) 0,48 % vægt/vægt (4,8 g/kg), didecyldimethylammoniumchlorid (7173 51 5) 0,22 % vægt/vægt (2,2 g/kg), parfumer.

Warning: H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. **Førstehjælpsprocedurer.** P301+P310+P313: I TILFÆLDE AF RENGØRINGSEFFEKT: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ægte. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJENENE: Sky! Forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skyllingen. Brug af beskyttelsesblandinger anbefales. **Opbevaring.** P403+P233: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. P235: Opbevares koldt. **Kontraindikationer:** Materialer, der skal undgås: Mildt stål, Kobber, Aluminium. **Forhold vedrørende bortskaffelse.** Indholdet/beholderen skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale bestemmelser. P273: Undgå uledning til miljøet. Må ikke uledes i afloß eller vandløb. Må ikke skyldes ud i afloß. Ikke-nedbrydelige.

Enhver alvorlig hændelse i forbindelse med dette medicinske udstyr, skal inberettes til producenten og de kompetente myndigheder.

sv Våtservetter med alkoholfritt ytdesinfektionsmedel



Särskilt skapat för användning inom sjuk- och tandvård. Innehåller rengöringsmedel. Avsett för ytdesinficering av medicinsk utrustning, inklusive men inte begränsat till, tandläkarstolar, undersökningslampor och transportmedel för patienter. Ej avsett för användning på medicinska instrument och tandläkarinstrument.



För ytdesinficering. Innehåller rengöringsmedel. Använd biocider på ett säkert och hållbart sätt.
Denna medicintekniska produkt ska användas enligt produktmarkeringen.

Bruksanvisning: 1. Ta av locket på dispenser behållaren. 2. Klipp upp den lufttäta plastpåsen längs påsen över kant. 3. För den mittersta servetten genom hålet i locket och sätt tillbaka locket. 4. Dra ut servetten i 45-graders vinkel. Använd tillräckligt många servetter för varje applicering och torka av de ytor som ska desinficeras så att de är fullständigt fuktade. Låt desinfektionsmedlet verka 60 sekunder. Låt medlet dunsta eller eftertorka med ludd fri trasa eller tor servett. Endast för professionell bruk.

Effektivt spektrum (60 sek.): Bactericid, Jästicid. Höjleförsedd virus: Vaccinavirus, Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C virus (HCV), HIV, influensavirus, Hepatitis D virus, Coronavirus, filoviridae (Ebola-virus), rubellavirus, mässlingvirus, herpesviroide, rabiesvirus, poxviroide.

Testad enligt standarden: EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13624.

Sammansättning: Innehåller Vatten, alkyl(C12-16)dimetylbenzylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-16) (68424-85 1) 0,48 viktprocent (4,8 g/kg), didecyldimethylammoniumklorid (7173-51-5) 0,22 viktprocent (2,2 g/kg), doftämnen.

Warning: H412: Skadliga längdtidseffekter för vattenlevande organismer. **Procedurer för första hjälpen.** P301+P310+P313: VID FÖRTRÄNING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ägare. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Sky! försiktig med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skylla. Användning av skyddshandskar rekommenderas. **Lagring.** P403+P233: Förvaras väl ventilerat plats. Förpackningarna ska förvaras väl tillslutna. P235: Förvaras svart. **Kontraindikationer.** Oförenliga material: Olegater stål, Aluminium, Koppar. **Avarflshantering.** Kassera innehålltet/behållaren enligt lokala föreskrifter. P273: Undvik utsläpp till miljön. Släpp inte ut ämnet i avlopp eller vattendrag. Spola inte ut våtskan. Kan ej separeras.

Alla allvarliga incidenter relaterade till denna medicintekniska produkt måste rapporteras till tillverkaren och de behöriga myndigheterna.

no Alkoholfri serviett til desinfeksjon av overflater



Spesiell sammensetning for bruk i medisinske og tannmedisinske omgivelser. Inneholder rengøringsmidler. For desinfeksjon av overflater på medisinsk utstyr, inkludert men ikke begrenset til tannlegerstoler, inspeksjonslys og pasienttransportinngreninger. Ikke ment for bruk på medisinske eller tannlege tekniske instrumenter.



For desinfeksjon av overflater. Inneholder rengøringsmidler. Bruk biocider på en trygg og bærekraftig måte. Dette produktet skal brukes i samsvar med produktetiketten.

Brugsanvisning: 1. Ta av lokket på dispenseren. 2. Klipp av toppen på den lufttette plastposen. 3. For den midtre våtservetten gjennom hullet i lokket og sett lokket på igjen. 4. Trekk i våtservetten i en 45°-vinkel. Bruk et tilstrekkelig antall våtservetter for hver gangs bruk og tørk av derene overflaten som skal desinfiseres, slik at de er helt fuktige, og la så desinfeksjonsmiddelet virke i minst 60 sekunder. La overflaten luftørke, eller tørk av den med en ren servett. Kun til profesjonell bruk.

Effekt (60 s): bakteriedrepande, Gjærdfrende, Kapekkledte vira: Vaccinia-virus, hepatitt B-virus, hepatitis C-virus, humant immunsvirktrivs (HV), influensavirus, hepatitt delta-virus, Coronavirus, filoviridae (Ebola-virus), rubella-virus, meslingvirus, herpesviroide, rabiesvirus, poxviroide.

Testet etter standarden: EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13624.

Sammensætning: Inneholder Vand, alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-16) (68424-85-1) 0,48 % v/v (4,8 g/kg), didecyldimethylammoniumklorid (7173-51-5) 0,22 % v/v (2,2 g/kg), parfumer.

Advarsel: H412: Skadelig, med langtidsvirking, for liv i vann. **Førstehjælpsstilkat.** P301+P310+VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONS-ENTER/en lege. P305+351+338: VED KONTAKT MED ØYENE: Sky! forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Det anbefales å bruke vernehansker. **Lagring.** P403+233: Oppbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tett lukket. P235: Oppbevares kjølig. **Kontraindikasjoner:** Inkompatible materialer: Blott stål, Kobber, Aluminium. **Avvæftsbehandlingssvurderinger.** Kasser innehålltet/behållaren ikt. lokale forskrifter P273: Unngå utslipp til miljøet. Må ikke slippes ut i avlopp eller elver. Må ikke skyldes ut. Må ikke ublates.

Enhver alvorlig hendelse knyttet til dette medisinske utstyr må rapporteres til produsenten og ansvarlige myndigheter.

fi Alkoholiton pintojen desinfiointipyhye



Kehitetty erityisesti käytöön lääketieteellisessä ja hammaslääketieteellisessä ympäristössä. Sisältää detergenterit. Lääkinnällisten laitteiden, mukaan lukien hammaslääkärin hoitoluttojen, tutkimusvalojen ja potilaan kuljetusvälineiden, pintadesinfioointiin. Ei tarvitko käytetä lääkintä- tai hammasinstrumentteihin.



Pintojen desinfioointiin. Sisältää detergenterit. Käytä biosideja turvalisesti ja kestävästi. Tätä tuotetta on käytettävä tuotteen etiketin mukaisesti.

Käyttöohje: 1. Poista annostelupurkin korkki. 2. Leikkaa ilmatiiviin muovipussin yläosa auki. 3. Työnnä keskimmäiseen liina korkin reiän läpi ja sulje korkki. 4. Vedä liina ulos 45°:n kulmassa. Käytä jatkossa desinfioointitoimenpiteeseen riittävästi liinoja. Pyhi puhtaat, desinfioitavat pinnat aina niin, että ne kostuvat kokonaan. Anna desinfointiaineen vaikuttaa 60 sekuntia. Anna pinnan kuivua tai pyhi se puhalla liinalla. Vain ammattikäytöön.

Vaikutuskirjo (60 s.): Baktereita tappava vaiketus, liivoja tappava vaiketus, Vaipallisia viruksia: Vaccinia-virus, hepatitt B-virus, hepatitt C-virus, HIV, influensavirus, hepatitt D (Delta) - virus, koronavirus, filoviridae (ebola-virus), vihurkoronavirus, tuharkorokkivirus, herpesvirus, rabiesvirus, poxviroide.

Testeissä noudatautetut standardit: 16615, EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13624.

Koostumus: Sisältää Vesi, alkyl(C12-16)dimetylbenzylammoniumkloridi (ADBAC/BKC (C12-16) (68424-85-1) 0,48 % w/w (4,8 g/kg), didecyldimethylammoniumkloridi (7173-51-5) 0,22 % w/w (2,2 g/kg), hajusteet.

Varoitus: H412: Haillitalista vesiliuotit, pitkäaikaiset vireit, ensiaputoiminepiteet. P301+P310+JOS KEMIKALIAA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKSUKSEN/laikarini. P305+P351+P338: JOS KEMIKALIAA JOUTUU SILMÄÄ: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piloilosi, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhdotusta. Suojakäsineiden käyttöä suostellaan. **Varastointi:** P403+P233: Varastoja paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiivistä suljettuna. P235: Säilytä tiivistä suljettuna.

Vasta-aiheet: Yhteensopimattomat materiaalit: Niukkahälinen teräs. Kupari. Alumiini. **Hävittäminen.** Sisältö/astia hävitettään paikallisten määräysten mukaisesti. P273: Välttävä päästämistä ympäristöön. Älä kaada viemäreihin tai jokiin. Ei saa huuhtoa alas WC:stä. Ei voi liotta.

Kaikista tähän lääkinnälliseen laitteeseen liittyviä vakavista tapauksista on ilmoitettava valmistajalle ja toimivaltaisille viranomaissille.